



**ILLE-ET-VILAINE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
N°35-2022-232

PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2022

# Sommaire

## **Direction Départementale des Territoires et de la Mer /**

35-2022-10-19-00010 - Avis de la CDAC du 14 octobre 2022 concernant la demande de construction d'un ensemble commercial "La Découverte" à Saint-Malo (4 pages) Page 3

## **Préfecture d'Ille-et-Vilaine /**

35-2022-10-20-00002 - Arrêté portant sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine (10 pages) Page 8

## **Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DCTC**

35-2022-10-19-00011 - Annexe à l'arrêté 2022-51 (6 pages) Page 19

35-2022-10-19-00014 - Annexe à l'arrêté 2022-52 (6 pages) Page 26

35-2022-10-19-00013 - Arrêté 2022-52 portant attribution de subventions pour frais d'assemblée électorales aux communes du département De l'Ille-et-Vilaine pour le 1er et le 2ème tour de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 12 et 19 juin 2022 (1 page) Page 33

35-2022-10-19-00015 - Arrêté 2022-53 portant composition de la commission d'organisation des élections pour les juges TC Rennes (2 pages) Page 35

35-2022-10-19-00012 - Arrêté n°2022-51 portant attribution de subventions pour frais d'assemblée électorales aux communes du département De l'Ille-et-Vilaine pour le 1er et le 2ème tour de l'élection du président de la République des 10 et 24 avril 2022 (1 page) Page 38

## **Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DDTM**

35-2022-10-20-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits à l'aval du barrage de la Valière et au droit des stations hydrométriques de Vitré (Pont D 857), Châteaubourg et Cesson-Sévigné (Pont Briant) (6 pages) Page 40

Préfecture d'Ille-et-Vilaine

35-2022-10-20-00001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE  
portant dérogation temporaire au maintien des  
débits réservés prescrits à l'aval du barrage de la  
Valière et au droit des stations hydrométriques  
de Vitré (Pont D 857), Châteaubourg et  
Cesson-Sévigné (Pont Briant)

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE  
portant dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits à l'aval du  
barrage de la Valière et au droit des stations hydrométriques de Vitré (Pont D 857),  
Châteaubourg et Cesson-Sévigné (Pont Briant)**

**Bénéficiaires : Eaux & Vilaine et Eau des Portes de Bretagne**

**Le Préfet de la région Bretagne  
Préfet d'Ille-et-Vilaine**

**Vu** le Code de l'Environnement ;

**Vu** la circulaire du 05/07/11 relative à l'application de l'article L.214-18 du Code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau ;

**Vu** l'arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la région Centre-Val de Loire, coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne 2022-2027 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 02 juillet 2015 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine ;

**Vu** l'arrêté du 7 août 1980 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de la Chapelle Erbrée ;

**Vu** l'arrêté inter-préfectoral du 5 mars 2010 portant complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du Code de l'Environnement concernant le barrage de la Chapelle Erbrée de Haute Vilaine ;

**Vu** l'arrêté du 2 juin 1976 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de la Valière ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 14 mai 1979 fixant le règlement d'eau du barrage de « La Valière » sur la « Valière » ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2009 portant complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du Code de l'Environnement concernant le barrage de la Valière ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 17 mars 1993 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de « Villaumur » sur la « Cantache » pour la production d'eau potable, le soutien d'étiage de la Vilaine et l'écrêtement des crues, autorisant le prélèvement et établissant les périmètres de protection du captage ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1995 fixant le règlement d'eau du barrage de « Villaumur » sur la « Cantache » ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2009 portant complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L.214-6 du Code de l'Environnement concernant le barrage de la Cantache ;

**Vu** l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Pont Billon » en date du 17 mai 2006 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n°35-2022-08-12-00001 du 12 août 2022 portant sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine ;

**Vu** l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 septembre 2022 n°35-2022-09-13-0002 portant dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits à l'aval du barrage de la Valière et au droit des stations hydrométriques de Vitré (Pont D 857), Châteaubourg et Cesson-Sévigné (Pont Briant) ;

**Vu** la demande conjointe formulée par courriel de dérogation des débits réservés envoyée par Eaux & Vilaine et Eau des Portes de Bretagne le 23 septembre 2022 concernant la diminution des débits réservés en amont de Rennes ;

**Vu** le courrier du 16 mai 2022 adressé par Eau des Portes de Bretagne aux industriels consommant plus de 30 000 m<sup>3</sup>/an d'eau visant à leur demander leur plan d'actions afin de limiter leur consommation d'eau potable ;

**Vu** le projet d'arrêté préfectoral envoyé en contradictoire le 06/10/2022 à Eaux & Vilaine et à Eau des Portes de Bretagne par la DDTM d'Ille-et-Vilaine, pour avis ;

**Vu** la réponse d'Eaux & Vilaine et à Eau des Portes de Bretagne reçue le 06/10/2022 concernant le projet d'arrêté préfectoral susmentionné ;

**Considérant** que l'article L.214-18 du Code de l'Environnement dispose que tout ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur ;

**Considérant** que ce même article dispose que lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits temporaires inférieurs aux débits minimaux ;

**Considérant** que la circulaire susmentionnée précise que les étiages naturels exceptionnels doivent s'entendre comme ayant une période de retour au moins décennale et que les débits fixés ne peuvent être inférieurs au vingtième du module ;

**Considérant** que les débits minimaux fixés dans les arrêtés préfectoraux sont supérieurs au 10<sup>e</sup> du module et que les débits proposés dans le présent arrêté sont à minima égaux au 10<sup>e</sup> du module ;

**Considérant** que le présent arrêté préfectoral a pour objet la réduction des débits (consignes de gestion) à l'aval immédiat du barrage de la Valière et sur le cours de la Vilaine aux stations hydrométriques de « La Vilaine à Châteaubourg [J7060620] » et « La Vilaine à Vitré [Pont D 857] [J7010610] » ;

**Considérant** que l'arrêté préfectoral du 12 août 2022 n°35-2022-08-12-00001 portant sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements des usages de l'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine a placé l'ensemble du département en crise sécheresse pour les usages milieux aquatiques et eau potable ;

**Considérant** qu'au 2 octobre 2022 les retenues d'eau de la Cantache, la Valière et Haute Vilaine ont un volume utile de 37 % par rapport au volume maximal utile pour la production d'eau potable et le soutien d'étiage ;

**Considérant** que le volume utile sur les trois retenues susmentionnées est particulièrement faibli pour la période ;

**Considérant** qu'en l'absence de précipitations durant les prochaines semaines à un niveau suffisant, le risque de rupture d'approvisionnement par ces retenues se situe entre fin décembre – début-janvier ;

**Considérant** que le secteur de distribution de l'usine d'eau potable de Billerie alimenté par la retenue de la Valière ne peut être secouru par aucune autre usine d'eau potable ;

**Considérant** qu'en cas d'atteinte du culot des différentes retenues, le débit à l'aval des barrages sera nul ;

**Considérant** que la modification des débits réservés dans le présent arrêté permet de gagner deux à trois semaines de production d'eau potable d'ici le 30 novembre au regard des volumes produits d'eau destinée à la consommation humaine par les usines d'eau potable d'Eau des Portes de Bretagne ;

**Considérant** qu'au regard de l'état de vidange des barrages et de l'incertitude à les remplir durant la prochaine période hivernale, il est nécessaire de minimiser la poursuite de sa vidange pour en faciliter le remplissage ;

**Considérant** que la modification des débits réservés permet aussi de maintenir à l'aval des barrages de l'eau et donc de la vie piscicole ;

**Considérant** que le mois d'octobre est un mois de reprise des activités économiques sur ce secteur et que celles-ci vont de fait mobiliser les ressources en eau potable ;

**Considérant** qu'Eau des Portes de Bretagne a engagé auprès des industriels, gros consommateurs en eau potable, des actions pour les pousser à réduire leur consommation ;

**Considérant** qu'au regard de l'hydraulicité actuelle des cours d'eau, l'effet de la manœuvre des vannes régulant le débit en sortie des barrages peut prendre plusieurs heures et qu'une mauvaise appréciation du niveau d'ouverture de la vanne peut donc prendre plusieurs heures à être corrigée par rapport aux points suivis ;

**Considérant** qu'au regard des éléments techniques précités, il est nécessaire de prescrire dans le présent arrêté une tolérance de 10 % sur 24 heures sur le respect des débits fixés dans le présent arrêté ;

**Considérant** que l'article L.211-1 du Code de l'Environnement dispose que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, mais doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de conservation et de libre écoulement des eaux ;

**Considérant** que l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine est une des priorités visée par l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;

**Considérant** que l'article 3 et l'annexe n°4 de l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012 définissent des règles de gestion concernant le prélèvement à la prise d'eau du Plessis-Beuscher ;

**Considérant** qu'Eaux & Vilaine et Eau des Portes de Bretagne sont en capacité de mesurer ou suivre les débits à la sortie des ouvrages susmentionnés ou dans le cours d'eau ;

**Considérant** que l'article D.211-10 du Code de l'Environnement dispose que, dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'État, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis au tableau II annexé à l'article en ce qui concerne la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

**Considérant** que le présent arrêté prévoit des prescriptions permettant le suivi de paramètres à l'aval du barrage et conditionne le maintien du vingtième du module au respect de valeurs impératives prévues par l'article D.211-10 du Code de l'Environnement ;

**Considérant** que les prélèvements aux points de « Plessis-Beuscher » et « Pont-Billon » et les barrages de la Cantache, de la Valière et Chapelle Erbrée de Haute Vilaine, autorisés par arrêté préfectoral, bénéficient d'un statut d'ouvrages ou activités autorisés au titre de l'article L.214-6 du Code de l'environnement ;

**Considérant** que l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale confère aux autorisations initiales susvisées, le statut d'autorisation environnementale relevant des articles L.181-1 et suivant du Code de l'environnement ;

**Considérant** que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l'environnement, le Préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L.181-14 du Code de l'environnement, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;

**Considérant** que la demande d'Eaux & Vilaine et à Eau des Portes de Bretagne a été formulée le 23 septembre à l'administration dans le but de proroger l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2022 susmentionné prenant fin le 30 septembre 2020 ;

**Considérant** que l'administration, au regard des éléments exposés, ne souhaitait pas s'opposer à cette demande, mais que dans le délai laissé à celle-ci entre la date de demande et la fin du mois septembre, elle n'a pu prendre l'acte permettant de proroger l'arrêté du 13 septembre 2022 susmentionné ;

**Considérant** donc que le présent acte doit entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> octobre 2020 afin d'assurer une continuité de la dérogation précédemment accordée ;

**Sur** proposition de M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer,

## ARRÊTE :

### Titre I : Objet

#### **Article 1<sup>er</sup> : Objet**

Le présent arrêté préfectoral porte modification temporaire des arrêtés préfectoraux suivants concernant les débits réservés prescrits :

- arrêté préfectoral du 2 juin 1976 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de la Valière ;
- arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Pont Billon » en date du 17 mai 2006 ;
- arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012.

#### **Article 2 : Dérogation aux débits réservés**

Les débits réservés fixés à l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1976 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de la Valière, à l'article 2 de l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Pont Billon » en date du 17 mai 2006 et à l'article 3 l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012 sont ainsi modifiés :

- Barrage de la Valière : le débit réservé à l'aval du barrage est fixé temporaire à 40 l.s<sup>-1</sup> ;
- Station hydrométrique de Vitré : le débit réservé au droit de la station de « La Vilaine à Vitré [Pont D 857] [J7010610] » à 200 l.s<sup>-1</sup> ;
- Station hydrométrique de Châteaubourg : le débit réservé au droit de la station hydrométrique de « La Vilaine à Châteaubourg [J7060620] » à 500 l.s<sup>-1</sup>.

Il est toléré une variation de plus ou moins de 10 % des valeurs prescrites sur 24 heures, auquel cas, le jour même le service police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine en est informé.

Les données des volumes stockés et prélevés, des débits à l'amont et l'aval des ouvrages de la Cantache, la Valière et Chapelle Erbrée de Haute Vilaine sont remontées quotidiennement au service police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine.

Les données des volumes prélevés aux points de prélèvement de Pont Billon, Plessis-Beuscher et la Ferronnière sont remontées quotidiennement au service police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine.

#### **Article 3 : Suivi à l'aval des ouvrages dans le cadre de la dérogation**

Eau des Portes de Bretagne met en place un suivi quotidien au point prévu par l'article 4 de l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012 sur les paramètres suivants :

- Température ;
- Oxygène dissous (mg/l O<sub>2</sub>) ;
- Saturation oxygène (%) ;
- pH ;
- Turbidité.

Ce suivi est complété d'un suivi visuel du cours d'eau notamment concernant la vie piscicole des cours d'eau concernés.

L'ensemble de ces éléments sont rapportés le jour même au service police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine.

#### **Article 4 : Conditions dérogatoires**

La dérogation prévue par l'article 1 du présent arrêté est conditionnée par les éléments suivants :

- le taux de saturation en oxygène à l'aval du barrage, dont la mesure est prévue par l'article 3 du présent arrêté, ne doit pas descendre en dessous de la valeur de 50 %. Si la valeur seuil est dépassée, Eaux & Vilaine module à la hausse le débit des ouvrages à l'amont pour permettre de repasser au-dessus de la valeur limite.
- si le débit à l'amont de l'ouvrage est inférieur au dixième du module, le débit à l'aval de l'ouvrage ne peut être inférieur au débit amont.

#### **Article 5 : Diminution des prélèvements sur la prise d'eau du barrage de la Valière alimentant l'usine de potabilisation de la Billerie**

En application de l'article 3 et de l'annexe n°4 de l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012, Eau des Portes de Bretagne, en concertation avec la Collectivité Eau Du Bassin Rennais (CEBR), maximise l'achat d'eau à la CEBR pour diminuer ses prélèvements dans la retenue d'eau du barrage de la Valière alimentant l'usine de potabilisation de la Billerie.

Les données concernant l'application de cet article seront remontées hebdomadairement au service police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine.

#### **Article 6 : Durée de la dérogation**

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et prendra effet à la date du 1er octobre 2022.

Elles demeurent en vigueur jusqu'à la première des deux échéances suivantes :

- La pluviométrie sur sept (7) jours glissants est de 100 mm ;
- Le 30 novembre 2022.

À échéance, les dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1976 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de la Valière, à l'article 2 de l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau de « Pont Billon » en date du 17 mai 2006 et à l'article 3 l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de « Plessis-Beuscher » en date du 12 avril 2012 concernant les débits réservés seront de nouveau applicables.

#### **Article 7 : Publication et information des tiers**

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché dans les mairies des communes de POCE LES BOIS, ST JEAN SUR VILAINE, CHAMPEAUX, ST AUBIN DES LANDES, SERVON SUR VILAINE, BRECE, NOYAL SUR VILAINE, ACIGNE CESSON-SÉVIGNÉ, SAINT-DIDIER, CHÂTEAUBOURG, VITRÉ, ERBRÉE ET ETRELLES pendant au moins un mois.

Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Vilaine pour information. Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine pendant une durée d'au moins 1 an.

#### **Article 8 : Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **Article 9 : Autres réglementations**

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.



## **Article 10 : Information, délais et voies de recours**

Le présent arrêté préfectoral est notifié à **Eau des Portes de Bretagne** et à **Eaux & Vilaine**.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des communes de POCE LES BOIS, ST JEAN SUR VILAINE, CHAMPEAUX, ST AUBIN DES LANDES, SERVON SUR VILAINE, BRECE, NOYAL SUR VILAINE, ACIGNE CESSON-SÉVIGNÉ, SAINT-DIDIER, CHÂTEAUBOURG, VITRÉ, ERBRÉE ET ETRELLES , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application Télérecours citoyens accessible par le site <https://www.telerecours.fr>.

## **Article 11 : Exécution**

Le Secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine,  
Le Président d'Eau des Portes de Bretagne,  
Le président d'Eaux & Vilaine,  
Le Président du Conseil Départemental,  
Les Maires des communes de POCE LES BOIS, ST JEAN SUR VILAINE, CHAMPEAUX, ST AUBIN DES LANDES, SERVON SUR VILAINE, BRECE, NOYAL SUR VILAINE, ACIGNE CESSON-SÉVIGNÉ, SAINT-DIDIER, CHÂTEAUBOURG, VITRÉ, ERBRÉE ET ETRELLES,  
Le Directeur départemental des territoires et de la mer,  
Le Chef de la brigade départemental de l'Office Française de la Biodiversité,  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le **20 OCT. 2022**

Pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général



Paul-Marie CLAUDON